



Số: 1477/2024/CC47-BĐT

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 12 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

V/v cung cấp lắp đặt Máy nghiền đá, cát -
Dự án thủy điện Nam Neun 1

Kính gửi: Quý Công ty.

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47) tổ chức chào hàng cạnh tranh lựa chọn nhà thầu cung cấp lắp đặt máy nghiền đá, cát - Dự án thủy điện Nam Neun 1 tại thôn Phiên Hồng, huyện Nong Het, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào, nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi cung cấp:

STT	Hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Cung cấp, lắp đặt bàn giao trọn gói Hệ thống máy nghiền đá cát đồng bộ, công suất 250 Tấn/giờ, mới 100%	Hệ thống	1	Nhà thầu có thể chào giá nhiều phương án

2. Địa điểm lắp đặt và tiến độ:

- Lắp đặt tại Dự án thủy điện NamNeun1 - Thôn Phiên Hồng, huyện Nong Het, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào.

- Thời gian thực hiện: 03 tháng

3. Yêu cầu năng lực nhà thầu:

- Có năng lực hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt máy nghiền đá;
- Có đủ năng lực tài chính và năng lực nhân sự để thực hiện gói thầu;
- Có đủ năng lực thực hiện bảo hành, bảo trì và cung cấp phụ tùng thay thế.

4. Hồ sơ chào giá tối thiểu gồm có:

- Thư chào giá kèm theo bảng giá chi tiết có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày mở chào giá, có ký tên đóng dấu của đại diện hợp pháp nhà thầu.

- Bảng danh mục chi tiết từng hạng mục, nêu rõ chủng loại, xuất xứ, kích thước, trọng lượng, thông số kỹ thuật và đơn giá chi tiết.

- Tài liệu mô tả chi tiết thông số kỹ thuật của từng loại thiết bị, vật tư.

- Bảng tiến độ thực hiện.

- Hồ sơ năng lực; Bản sao giấy Đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đại lý hoặc giấy phép bán hàng của Nhà sản xuất.

- Hồ sơ chào giá gửi trực tiếp về Ban Đấu Thầu - Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Số 08 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, hoặc gửi bản scan qua địa chỉ Email: bandauthau@xaydung47.vn chậm nhất đến 14h00 ngày 15/01/2024. (gửi kèm file mềm hoặc USB chứa hồ sơ chào giá)



- Mọi chi tiết cần làm rõ thêm thông tin mời chào giá xin liên hệ Thư ký Ban đấu thầu: Ông Phan Văn Thanh - ĐT: (+84)975.608640.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác từ quý Công ty.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD (b/c);
- Ban: KSCP, Đấu thầu;
- Lưu: TCHC, VTTB.

BAN ĐẤU THẦU

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hải





PHẠM VI CUNG CẤP, LẮP ĐẶT MÁY NGHIÊN ĐÁ-CÁT, DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NAM NEUN 1

(Kèm theo Thư mời chào giá số 1477/ 2024/CC47-BĐT, ngày 31/12/2024)

	Nội dung	Phạm vi cung cấp của nhà thầu
1	Phạm vi cung cấp	Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt chuyên giao công nghệ trọn gói trạm nghiền đá-cát đồng bộ, công suất 250Tấn/giờ, mới 100%
2	Địa điểm lắp đặt và nghiệm thu	Công trình thủy điện NamNeun 1, địa chỉ: Phiêng Hồng, huyện Nong Het, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào
3	Phương án chào giá	Nhà thầu có thể chào nhiều phương án
4	Tiến độ thực hiện	Thời gian hoàn thành việc cung cấp và lắp đặt là 03 tháng
5	Số lượng	01 hệ thống
6	Công suất	Công suất nghiền \geq 250 Tấn/giờ
7	Nghiệm thu công suất	Nghiệm thu công suất thực tế đạt được trong 14 giờ máy hoạt động liên tục (không kể thời gian dừng máy chủ động giữa các ca máy và hoặc thời gian dừng máy do có phôi đá không lọt sàng 700mm), với lượng đất đá thải $<$ 5%, công suất trung bình phải đạt \geq 250 Tấn/giờ.
8	Phôi đá nạp vào máy nghiền:	Cường độ kháng nén 1400 Kg/cm ²
9	Sản phẩm đầu ra	Đá dăm và cát, gồm 4 thành phần đồng thời với tỷ lệ như sau: - Sản phẩm cát 0-4,75 mm (bao gồm cả thành phần hạt mịn): tỷ lệ 40% - Sản phẩm đá +4,75-10 mm: tỷ lệ 10% - Sản phẩm đá +10-20 mm: tỷ lệ 42% - Sản phẩm đá +25-40 mm: tỷ lệ 8% Các sản phẩm có thành phần hạt, tỷ lệ hạt dài, tỷ lệ hạt dẹt theo TCVN.
10	Máy nghiền hàm	Động cơ điện công suất \geq 132KW, khả năng tiếp nhận phôi đá có kích thước lọt sàng 700mm
11	Máy nghiền côn	Loại côn thủy lực
12	Máy nghiền cát	Có
13	Băng tải	Chiều cao dưới băng tải sản phẩm \geq 8 mét (tính từ mặt đất đến tâm trục rulô đầu trên của băng tải). Có sàn thao tác đầu băng tải
14	Cơ cấu tách đất	Có cơ cấu tách đất
15	Khung chân	Sử dụng kết cấu thép đến Cos 0.0
16	Vòng bi, gối đỡ	Sử dụng vòng bi, gối đỡ của các hãng thuộc các nước EU, G7.
17	Hệ thống điện	Có cabin điều khiển. Tủ điện điều khiển sử dụng các thiết bị điện của các hãng thuộc các nước EU, G7. Phải có cơ cấu bảo vệ điện áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá tải cho các động cơ điện.
18	Cơ cấu tách kim loại	Có
19	Sơ đồ công nghệ	Có bản vẽ sơ đồ công nghệ
20	Sơ đồ lắp đặt thiết bị	Có sơ đồ lắp đặt thiết bị mặt bằng và mặt đứng.
21	Tài liệu kỹ thuật	Tài liệu kỹ thuật chính hãng bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt
22	Bảng tính công suất điện và yêu cầu công suất trạm biến áp	Có bảng tính chi tiết
23	Bảng tính chi phí tiêu hao vật tư phụ tùng và điện năng theo khối lượng sản phẩm	Có bảng tính chi tiết
24	Phụ tùng dự phòng	Có
25	Bảo hành	Tối thiểu 12 tháng
26	Tạm ứng	Lần 1: 10%, có bảo lãnh. Các lần tạm ứng sau: có bảo lãnh đến sau khi nghiệm thu có tài thành công.
27	Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Nậm Cắn	Bên mua hỗ trợ theo hình thức tạm nhập tái xuất vào Lào
28	Yêu cầu khác	Có giấy phép đại lý hoặc giấy phép bán hàng